

IV JORNADES D'ATENCIÓ COMPARTIDA EN CIRURGIA VASCULAR

Hospital Plató - 8 nov 2011

Glòria Santiago - DUE

Roger Vinyeta - Metge de família

LESIÓ FLEBOSTÀTICA TÍPICA

- Pacient de 87 anys d'edat amb antecedents d'IVP.
- EEII edematosa amb nafra d'etiologia venosa de 18 mesos d'evolució, tractada a nivell privat amb iode tòpic i cap tractament compressiu.
- Nafra amb signes d'infecció.
- Es cursa frotis que resulta **positiu** per *Pseudomona aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* i *Enterococcus faecalis*.
- Gran **exudat no controlat** amb cures tòpiques.

LESIÓ FLEBOSTÀTICA TÍPICA



LESIÓ FLEBOSTÀTICA TÍPICA

- Iniciem tractament **ATB** amb Ciprofloxacino vo.
- Embenat compressiu amb vena de crepé i posteriorment amb **embenat multicapes**.
- Pauta de **cures c/24h**.
- Cures amb Ag Nanocristalina, Alginat a triple capa, foam no adhesiu.
- Tractament postural.
- A les 2 setmanes, es torna a fer cultiu, **positiu** per *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans*.

LESIÓ FLEBOSTÀTICA TÍPICA



LESIÓ FLEBOSTÀTICA TÍPICA

- A les **4 setmanes** de tractament la ferida ha evolucionat positivament.
- El dolor i l'edema s'han reduït.
- Passem les cures a **1 cop/5dies**.
- Retirem foam
- El tamany de la ferida s'ha reduït a 1/3 part i les vores perilesionals presenten millor aspecte gràcies al **control adequat de l'exudat**.
- S'inicia tractament compressiu amb **embenat multicapa** després de realitzar **ITB=0.9**.

LESIÓ FLEBOSTÀTICA TÍPICA



LESIÓ FLEBOSTÀTICA TÍPICA



LESIÓ FLEBOSTÀTICA TÍPICA



LESIÓ FLEBOSTÀTICA TÍPICA


FUNCIONAMENT DE L'EQUIP

- Primera visita - metge
- Pas a infermeria - seguiment
- Consulta puntual mèdica
- Valoració de derivació

“EL PACIENT EN MANS D'INFERMERIA”

LESIÓ FLEBOSTÀTICA TÍPICA

LA UNITAT DE FERIDES



LESIÓ FLEBOSTÀTICA TÍPICA

RELACIÓ AMB HOSPITAL

- Senzilla, accés directe, un interlocutor.
- Tipus de consulta: assessorament, posada en comú, citació.
- Necessitat de protocolització: no es pot deixar a les persones, cal que sigui institucional
- Formació
- Objectiu final: la nafra senzilla és ambulatoria, la nafra complexa és hospitalària.
- Excepcions: les nafres estan en cames de persones

Moltes gràcies!