

# Barcelona, 31 maig de 2012 – CAPIO HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR



## II Jornada d'Atenció Compartida en Cirurgia General

Patologia anal: Millora de l'atenció i la coordinació entre atenció primària i cirurgia general

 Capiro Hospital Universitari Sagrat Cor

# FISURA ANAL

Dra. Olga Barba  
CAPSE-Borrell

Mujer de 84 años

Antecedentes Patológicos:

- Hernia hiato
- HTA
- Síndrome depresivo

Sin hábitos tóxicos

Analítica sin alteraciones

Tratamiento:

- omeprazol
- enalapril
- fluoxetina
- Lorazepam
- paracetamol



## Primera visita

Motivo de consulta:

- Estreñimiento habitual
- Dolor anal
- Hemorroides

Tratamiento:

- Laxante + dieta
- Flebotónico
- Metamizol



## Segunda visita

Motivo de consulta:

- Estreñimiento
- Dolor defecación

Exploración física :

- Hemorroides externos
- Tacto rectal: dolor intenso

Tratamiento:

- Laxante + dieta
- Baños de asiento
- Flebotónico
- Corticoide tópico



## Tercera visita

Motivo de consulta:

- Mejoría del estreñimiento y hemorroides
- Dolor anal

Plan :

- Derivación cirugía



**FISURA ANAL**



# Fisura Anal

Desgarro de la unión anorrectal longitudinalmente

Clínica:

- dolor intenso tras la defecación
- prurito anal
- sangre roja

Localización:

- línea media posterior > anterior

Diagnóstico:

- clínica+ exploración

Diagnóstico diferencial:

- Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad Crohn)
- Enfermedades infecciosas (TBC; sífilis)



# Tratamiento

## Medidas conservadoras

- Dieta rica en fibra
- Baños de asiento
- Tratamiento tópico ( corticoides, analgésicos)

Si no hay respuesta



**CIRUGÍA**

