

Opioids Transmucosos.....

I Taller Interactiu d'opioïds de l' AIS_BE
2/10/2015

Dra. Gladys Bendahan



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut



Institut Català de la Salut
Àmbit d'Atenció Primària
Barcelona Ciutat
Àrea de Suport al Medicament
i Servei de Farmàcia



www.gencat.cat/ics

FENTANIL NASAL en el tractament del dolor irruptiu

Important millora terapèutica

Modesta millora terapèutica

Aporta en situacions concretes

NO SUPOSA UN AVENÇ TERAPÈUTIC

Informació insuficient

Justificació

Les dades d'eficàcia del fentanil nasal en el dolor irruptiu són escasses, només hi ha un assaig clínic comparat respecte a fentanil oral transmucosa i la seva eficàcia es pot considerar similar. Encara que el seu inici d'acció va ser una mica més ràpid, un nombre de pacients més gran va necessitar una segona dosi i medicació de rescat. No hi ha estudis comparatius amb morfina oral d'alliberament immediat o oxicodona. Les reaccions adverses són les típiques dels opiàcis. El cost és molt superior al de la morfina oral d'alliberament immediat i al de l'oxicodona, i inferior al de fentanil oral transmucosa.

Tractament estàndard

Morfina oral d'alliberament immediat

Oxicodona d'acció immediata

Fentanil administrat per altres vies

"Nova via d'administració del fentanil, sense avantatges en eficàcia, seguretat o posologia"

Lloc en la Terapèutica

FENTANIL SUBLINGUAL en el tractament del dolor irruptiu

Important millora terapèutica

Modesta millora terapèutica

Aporta en situacions concretes

NO SUPOSA UN AVENÇ TERAPÈUTIC

Informació insuficient

Justificació

Les evidències clíniques de l'eficàcia del fentanil sublingual en el dolor irruptiu són escasses: només existeix un assaig clínic comparat respecte a placebo, però no hi ha estudis comparatius amb les altres alternatives disponibles per a la mateixa indicació. Les reaccions adverses són les habituals dels opiàcis i el seu cost és superior al de la morfina oral d'alliberació immediata i similar al de les altres formulacions del fentanil.


Lloc en la terapèutica

Comparador


Morfina oral d'alliberació immediata

Fentanil transmucosa oral

"No hi ha dades comparatives d'eficàcia. La seguretat és similar a la dels altres opiàcis comercialitzats".



El cost s'incrementa entre 25-30 vegades



Management of breakthrough pain

Typically, a short-acting supplemental opioid is offered on an as needed basis for breakthrough pain in conjunction with a fixed scheduled long-acting drug. Depending on the dose required and other factors, the rescue drug may be a single entity oral formulation, such as immediate release morphine, oxycodone, hydromorphone, or oxymorphone, or one of the combination products. A typical dose chosen for rescue is 5 to 15 percent of the basal daily requirement of opioid (see 'Practical considerations in opioid use' above).

Breakthrough pain also may be targeted with one of the newer rapid onset, transmucosal fentanyl formulations, which are specifically indicated for cancer-related breakthrough pain. Six formulations

Font: UpToDate 1/10/2015

Recomanacions d'ús

- ✓ **Tratamiento del dolor irruptiu en pacients oncològics amb tractament de manteniment amb opioïds***
- ✓ **Revisar el tractament de base i no superar 4 aplicacions al dia.**

* Los pacientes en tratamiento de mantenimiento con opioides son aquellos que reciben durante un mínimo de una semana:

- al menos 60 mg de morfina oral al día o
- al menos 25 microgramos de fentanilo transdérmico cada hora o
- al menos 30 mg de oxicodona al día o
- al menos 8 mg de hidromorfona al día o
- una dosis equianalgésica de otro opioide.

Fitxa tècnica

Contraindicada l'associació amb Buprenorfina!!!!

Com ho estem fent?



¿Se siguen las recomendaciones de uso en las presentaciones de fentanilo transmucoso?

*Bendahan, Gladys¹ ; Guitart, Jordi^{*2}; Busquet, Carmen^{*3}; De Sanctis , Vicente^{*4} , Gallardo, Luis José^{**5}, Menacho , Ignacio^{**6}, Pigem, Elisenda^{**7}*


¹Area del Medicament- Ambit Barcelona Ciutat-ICS; ^{}Unitat de Patologia del Dolor. Servei d'Anestesia; ^{**} Médico de familia; ²Hospital Plato; ³Hospital Clínic; ⁴Hospital Universitari Sagrat Cor. ⁵CAP Sarrià, ⁶CAP Les Corts_CAPSE; ⁷CAP Magoria ICS*

- Evaluar si la prescripció de fentanilo citrato s'ajusta a les indicacions autoritzades i a les recomanacions d'ús
- Identificar àrees de millora i variabilitat entre centres


- Estudi descriptiu
- Explotació d'HC amb prescripció activa de fentanilo citrato - Març del 2014 de 9 EAP (217.342 habitants).
- L' anàlisi es va realitzar gener_ 2015 exclouint els éxits
- Variables :
 - indicació associada a la prescripció,
 - si es retirava fentanilo citrato de la farmàcia en els últims 3 mesos,
 - freqüència de consum calculat a partir de la retirada

- 63 pacients varen ser tractats_13 exclòsos de l'anàlisi per èxits
- 58% dones. Edat mitja 76 anys (DE=12,7).


Un 38% dels pacients no eren oncològics. Gran variabilitat!!!




La major part dels no oncològics son prescrits per dolor osteoarticular



Un major % de pacients no oncològics retiren la medicació




Un 10% pacients amb > de 4 aplicacions /dia




Se'ls hi comença a tenir respecte ¿?


FENTANIL CITRAT



Als EEUU, tenen un programa d'obligat compliment d'avaluació de risc, que inclou, metge, farmacèutic i pacient amb educació per minimitzar el risc d'abús [mandatory shared risk evaluation and mitigation strategy \(REMS\)](#),






Nombre de pacients amb prescripció activa 14/9



VIA TRANSMUCOSA. Dolor incidental

- Citrat de fentanil
- Sublingual
- Comprimidos
- Intranasal

Fentanil i dolor irruptiu



	ACTIQ® 	ABSTRAL® 	EFFENTORA® 	PECFENT®
DOSIS INICIAL	200MCGR	100MCGR	100MCGR	100MCGR
VIA DE ADMINISTRACIÓ	TRANSMUCOSA ORAL CHUPAR	TRANSMUCOSA A ORAL SUBLINGUAL	TRANSMUCOSA ORAL ENCÍA	TRANSMUCOSA NASAL
BIODISPONIBILIDAD	50%	70%	70%	89%
INICIO DE ACCIÓ	15'	10'	10'	5'

Nombre de pacients als 13 equips de l'ICS 14/9/2015

40

41

5

7

CANM negatiu

	ACTIQ® 	ABSTRAL® 	EFFENTORA® 	PECFENT® 
DOSIS INICIAL	200MCGR	100MCGR	100MCGR	100MCGR
VIA DE ADMINISTRACIÓ	TRANSMUCOSA ORAL CHUPAR	TRANSMUCOSA ORAL SUBLINGUAL	TRANSMUCOSA ORAL ENCIA	TRANSMUCOSA NASAL
BIODISPONIBILIDAD	50%	70%	70%	89%
INICIO DE ACCIÓ	15'	10'	10'	5'

↓
2gr de glucosa
Compte els diabètics!!

↪
Però un major nombre van necessitar una 2ª dosi als 10 min (58% vs30%)

Síndrome serotoninèrgic:

Si +ISRS o triptans



Compte si MPOC greu



DEPRESSIÓ RESPIRATÒRIA

- Més freqüent en **ancians, pacients amb compromís respiratori previ i en pacients naïve**

- Si+inh potents de CYP3A4:
ritonavir, ketoconazol, itraconazol, claritromicins
- O moderats: eritromicina, fluconazol, verapamil, uc d'aranja

MORTS

Increment d'ús:
ingesta **inadequada**,
errors de **prescripció**
(escalada ràpida de dosis o
introducció ràpida d'altres
dosis en pacients naïve)

Compte on es guarden i com es llencen!!!!



Risc de depressió respiratòria fatal en nens!!!

Casos clínics

cerca del medicament

Medicament GT@ Principis actius Fórmula magistral No Catalogats

Codi Nom producte

711754 ACTIU 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO

15 Unitats per envàs Preu : 114,24 Data de prescripció : 07/04/2015

Per motiu recurrent

ida

res indicacions

Diagnòstic : C G50.0 NEURÀLGIA DEL TRIGEMIN

UNITAT: 1
cada 8 hor die

en dejú
 abans del menjar
 durant el menjar
 després del menjar

Durada del tractament

Durada : dies
 setmanes
 mesos

Càlcul



Si cal

1 Envàs cada 5

Lista valores
 Perso
 Catàle

Cas 1

(DONA, 79 anys)

 **GMA 4**  cap ingrés · 16,4% reingr.
CRG 6 / 4




Self Audit

No té cap al·lèrgia coneguda / Reaccions adverses significatives (0)

Marcar

Electrònica

Totes

Prefaseg 

Medicament	Principi Actiu	Posologia	Durada	Envàs x dies	Vigència	Sig
<input checked="" type="checkbox"/> ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO (MFC)	FENTANIL CITRAT	1 x 8 h.	Indefinida	1 5	RE-76	
<input type="checkbox"/> BISOPROLOL NORMON 5MG 60 COMPRIMIDOS RECUB EFG (MFC)	BISOPROLOL, FUMARAT	1 x 24 h.	Indefinida	1 60	RE-351	
<input type="checkbox"/> DOLOCATIL 1G POLVO SOLUCION ORAL 20 SOBRES MONODOSIS (RES)	PARACETAMOL	1 x 12 h.	Indefinida	1 10	RE-141	
<input type="checkbox"/> FUROSEMIDA KERN PHARMA 40MG 30 COMPRIMIDOS EFG (MFC)	FUROSEMIDA	0,5 x 24 h.	Indefinida	1 60	RE-281	
<input type="checkbox"/> MICARDIS 80MG 28 COMPRIMIDOS (RES)	TELMISARTAN	1 x 24 h.	Indefinida	1 28	RE-224	
<input type="checkbox"/> OMEPRAZOL KERN PHARMA 20MG 28CAPSULAS EFG (RES)	OMEPRAZOL	1 x 24 h.	Indefinida	1 28	RE-141	
<input type="checkbox"/> TRILEPTAL 300MG 100 COMPRIMIDOS CUBIERTA PELIC (RES)	OXCARBAZEPINA	1,5 x 24 h.	Indefinida	1 66	RE-141	
<input type="checkbox"/> TRYPTIZOL 75MG 30 COMPRIMIDOSRECUBIERTOS CON PELICULA (RES)	AMITRIPTILINA, CLORHIDRAT D'	1 x 24 h.	Indefinida	1 30	RE-141	
<input type="checkbox"/> VIMPAT 100MG 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA (MFC)	LACOSAMIDA	1 x 24 h.	Indefinida	1 56	RE-309	
<input type="checkbox"/> XALATAN 0,005% COLIRIO 2,5ML (RES)	LATANOPROST	1 x 24 h.	Indefinida	1 50	RE-141	

s	Alta	Descripció	s	Alta	Descripció
■	2011	HIPONATRÈMIA	■	02/14	? AMBLIOPIA
■	2011	HEPATITIS CRÒNICA	■	2005	ESCOLIOSI, NO ESPECIFICADA
■	2008	INSUFICIÈNCIA CARDÍACA	■	02/14	? MIOPIA
■	2004	HIPERTENSÍO ESSENCIAL (PRIMÀRIA)	■	2010	DIARREA AGUDA
■	2002	NEURÀLGIA DEL TRIGEMIN	■	2006	OTITIS EXTERNA
■	07/14	BLOQUEIG DE BRANCA ESQUERRA	■	2011	HERPES ZÒSTER
■	2013	[E] - FRACTURA D'HÚMER	■	2010	ANSIETAT
■	2013	GLAUCOMA	■	2005	LUMBAGO AMB CIÀTICA
■	2011	HÈRNIA D'HIATUS CONGÈNITA	■	2001	COLELITIASI
■	2010	INCONTINÈNCIA D'ORINA	■	05/15	ITU
■	2009	HIPOTIROÏDISME SUBCLÍNIC	■	08/14	PELL SECA, DERMATITIS DE
■	2004	OBESITAT	■	05/14	? MAREIG
■	2003	TENDINITIS CALCIFICANT DE L'ESPATLLA	■	11/13	? TAP DE CERUMEN
■	1995	ARTROSI DE GENOLL	■	2013	? URTICÀRIA
■	1992	ESTEATOSI HEPÀTICA	■	2013	CEL·LULITIS
■	1978	SÍFILIS TARDANA	■	2013	QUERATOSI SEBORREICA
■	2010	CATARACTA SENIL	■	1998	DISPÈPSIA
■	2010	RESTRENYIMENT	■	10/14	? ANODÒNCIA



Historial dispensació envasos a oficines de farmàcia	2015										2014				
	set	ago	jul	jun	mai	abr	mar	feb	gen	des	nov	oct	set	ago	jul
+ OMEPRAZOL					2			2						2	
+ ACIDO ACETILSALICILICO															
+ FUROSEMIDA					2										
+ TELMISARTAN					2						2				
+ CICLOPIROX															
+ MUPIROCINA															
+ CLINDAMICINA														2	
+ CIPROFLOXACINO															
+ FENTANILO			12	7	9	6	9	8	13	9	12	12	10	8	
+ OXCARBAZEPINA															
+ AMTRIPTILINA			2												
+ FERROSO SULFATO															
+ CIANOCOBALAMINA, COMBINACIONES CON															
+ BISOPROLOL					2										
+ PARACETAMOL	3		2				2	2			2				
+ LACOSAMIDA			2												
+ AMLODIPINO															
+ FOSFOMICINA															
+ LATANOPROST															
+ ESPIRONOLACTONA				2											
+ NORFLOXACINO															
+ AMTRIPTILINA, CLORHIDRAT D'															
+ BISOPROLOL, FUMARAT															
+ FENTANIL CITRAT	6	6	6												

Detall Historial Dispensació envasos a oficines de farmàcia

Detall Historial Dispensacio envasos a oficines de farmacia

NOM PRODUCTE	Data	NumRec	Recepta Paper
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	27/07/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	27/07/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	27/07/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	27/07/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	27/07/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	27/07/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	13/08/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	13/08/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	13/08/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	13/08/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	21/08/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	21/08/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	08/09/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	08/09/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	09/09/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	09/09/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	15/09/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	15/09/2015	1	N

Cas 2

cerca del medicament

Medicament GT@ Principis actius Fórmula magistral No Catalogats

Codi Nom producte

711754 ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO



Històric

15 Unitats per envàs

Preu : 114,24

Data de prescripció : 21/06/2013

Per motiu dolor cronic neuropatico

s	Alta	Descripció
■	2010	OSTEOPOROSI SENSE FRACTURA PATOLÒGICA
■	2008	OSTEOPOROSI AMB FRACTURA PATOLÒGICA
■	2007	HIPERTENSIÓ ESSENCIAL (PRIMÀRIA)
■	2005	CARDIOPATIA ISQUÈMICA
i ■	1977	HEPATITIS C CRONICA
■	20/07/15	CÒLIC BILIAR @
■	2013	OBESITAT (IMC 30 - 40)
■	2010	PARESTÈSIES CUTÀNIES
■	2011	ALTRES TIPUS DE CONTROLS GENERALS DE SALUT DE RUTINA EN AI

s	Alta	Descripció
	2008	MANEIG EFECTIU DEL RÈGIM TERAPÈUTIC
05/14	?	ARREL DENTAL RETINGUDA
05/14	?	DENTS INCLOSES I IMPACTADES

10810386 BENDAHAN BARCHILON, GLADYS

Self Audit

No té cap al·lèrgia coneguda / Reaccions adverses significatives (0)

Marcar

 Electrònica Totes

Prefaseg



Medicament	Principi Actiu	Posologia	Durada	Envàs x dies	Vigència	Sigr
<input type="checkbox"/> ACIDO ALENDRONICO SEMANAL ALTER 70MG 4 COMPR EFG (MFC)	ACID ALENDRONIC	1 x 1 s.	Indefinida	1 28	RE-332	
<input type="checkbox"/> IDEOS 1250MG/400UI 30 COMPRIMIDOS MASTICABLES (MFC)	CALCI CARBONAT+COLECALCIFEF	1 x 24 h.	Indefinida	1 30	RE-332	
<input type="checkbox"/> PANTOPRAZOL CINFA 40MG 28 COMPRIMIDOS GASTRORRESIST (BLIST) EFG (MFC)	PANTOPRAZOL SÒDIC	1 x 24 h.	Indefinida	1 28	RE-332	
<input type="checkbox"/> PARACETAMOL MABO 1G 40 COMPRIMIDOS EFG (MFC)	PARACETAMOL	1 x 8 h.	Indefinida	1 13	RE-332	
<input type="checkbox"/> TRAMADOL NORMON 50MG 60 CAPSULAS EFG (MFC)	TRAMADOL, CLORHIDRAT DE	1 x 12 h.	Indefinida	1 30	RE-332	
<input type="checkbox"/> VALSARTAN/HDCTZ SANDOZ 320/25MG 28 COMP RE PE (BLIST PVC/PVDC/AL) EFG	VALSARTAN+DIURETIC	1 x 24 h.	Indefinida	1 28	RE-332	
<input type="checkbox"/> XERISTAR 30MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES (MFC)	DULOXETINA	1 x 24 h.	Indefinida	1 28	RE-332	
<input type="checkbox"/> PRIMPERAN 1MG/ML FRASCO 250MLSOLUCION ORAL (MFC)	METOCLOPRAMIDA, CLORHIDRAT I	1 x 24 h.	Si cal	1 30	RE-332	
<input checked="" type="checkbox"/> ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO (MFC)	FENTANIL CITRAT	1 x 12 h.	89 dies	2 15	RE-56	
<input checked="" type="checkbox"/> FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICO EFG (MFC)	FENTANIL	1 x 72 h.	89 dies	1 15	RE-56	

Detall Historial Dispensació envasos a oficines de farmàcia

NOM PRODUCTE	Data	NumRec	Recepta Paper
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	01/08/2014	5	N
FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICO EFG	01/08/2014	3	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	01/09/2014	4	N
FENTANILO MATRIX STADA 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG	01/09/2014	2	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	01/10/2014	4	N
FENTANILO MATRIX STADA 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG	01/10/2014	2	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	01/11/2014	4	N
FENTANILO MATRIX STADA 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG	01/11/2014	2	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	01/12/2014	4	N
FENTANILO MATRIX STADA 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG	01/12/2014	2	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	01/01/2015	4	N
FENTANILO MATRIX STADA 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG	01/01/2015	2	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	01/02/2015	4	N
FENTANILO MATRIX STADA 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG	01/02/2015	2	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	01/03/2015	8	N
FENTANILO MATRIX STADA 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG	01/03/2015	4	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	01/04/2015	4	N
FENTANILO MATRIX STADA 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG	01/04/2015	4	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	01/06/2015	4	N
FENTANILO MATRIX STADA 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG	01/06/2015	2	N

Detall Historial Dispensació envasos a oficines de farmàcia

NOM PRODUCTE	Data	NumRec	Recepta Paper
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	05/09/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	22/09/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	22/09/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	22/09/2015	1	N

Cas 3-

Medicament
 GT@
 Principis actius
 Fórmula magistral
 No Catalogats

Codi:
 Nom producte:

30 Unitats per envàs
 Preu: 245,24
 Data de prescripció: 02/09/2015

Per motiu:

Diagnòstic:

C	M13.9	ARTRITIS, NO ESPECIFICADA
C	R02	GANGRENA, NO CLASSIFICADA EN ALTRES LLOCS

Actius		(DONA, 51 ANYS)	Inactius		
s	Alta	Descripció	s	Alta	Descripció
■	11/13	OSTEOPOROSI PER FÀRMACS SENSE FRACTURA	■	2007	BRONQUITIS AGUDA @
■	2013	NEOPLÀSIA DEL COLL UTERÍ	■	2010	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA
■	2009	HISTERECTOMIA TOTAL	■	2008	FARINGITIS
■	2008	TRASTORNS DE LA INGESTIÓ D'ALIMENTS	■	2008	BRONQUITIS AGUDA @
■	2008	PANIC DISORDER @			
■	2013	GANGRENA			
■	2010	PÈMFIG			
■	2010	EPISODI DEPRESSIU GREU SENSE SÍMPTOMES PSICÒTICS			
■	2010	ARTRITIS			
■	2010	INVALIDESA			
■	2010	QUIST DE BAKER			
■	2010	? LUXACIÓ D'ESPATLLA			
■	2008	PTOSI PALPEBRAL			
■	2008	DISPNEA			
■	2008	RINITIS PERENNE			
■	2008	AL·LÈRGIA PER ALIMENTS, DERMATITIS PER			
■	2008	FÒBIA			
■	2007	REACCIÓ A L'ESTRÈS GREU I TRASTORNS D'ADAPTACIÓ			

Comentari: PROBLEMA PROCEDENT D'UNA IT

Self Audit

Al·lèrgies (3) / Reaccions adverses significatives (0)

AL·LÈRGIA:

PENICIL·LINES

altres drogues, fàrmacs
drogues, fàrmacs i subst

Marcar

 Electrònica Totes

Prefaseg

Medicament	Principi Actiu	Posologia	Durada	Envàs x dies	Vigència	Sign
<input type="checkbox"/> A.A.S. 100MG 30 COMPRIMIDOS (MFC)	ACID ACETILSALICILIC	1 x 24 h.	Indefinida	1 30	RE-120	
<input type="checkbox"/> ACFOL 5MG 28 COMPRIMIDOS (MFC)	ACID FOLIC	4 x 24 h.	Indefinida	4 28	RE-120	
<input checked="" type="checkbox"/> ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO (MFC)	FENTANIL CITRAT	3 x 24 h.	Indefinida	1 5	RE-70	
<input checked="" type="checkbox"/> ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	FENTANIL CITRAT	6 x 24 h.	Indefinida	1 5	RE-70	
<input type="checkbox"/> APOSITO ESTERIL MEPILEX 10X20CM 3U (MFC)		1 x 24 h.	Indefinida	10 30	RE-120	
<input type="checkbox"/> AREMIS 100MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS (MFC)	SERTRALINA	2 x 24 h.	Indefinida	1 15	RE-120	
<input checked="" type="checkbox"/> BLASTON 1MG 50 COMPRIMIDOS (MFC)	CINITAPRIDA	1 x 8 h.	Indefinida	2 32	RE-120	
<input type="checkbox"/> DACORTIN 5MG 30 COMPRIMIDOS (MFC)	PREDNISONA	1 x 24 h.	Indefinida	1 30	RE-120	
<input type="checkbox"/> DALACIN 1% 30ML EMULSION (MFC)	CLINDAMICINA	1 x 12 h.	Indefinida	1 15	RE-227	
<input checked="" type="checkbox"/> DUROGESIC MATRIX 50MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS (MFC)	FENTANIL	1 x 72 h.	Indefinida	1 15	RE-70	
<input type="checkbox"/> EFFERALGAN 1G 40 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES (MFC)	PARACETAMOL	3 x 24 h.	Indefinida	1 13	RE-120	
<input type="checkbox"/> ESPARADRAPO HIPOALERGICO GALENO PORE 5 X 5 (MFC)		1 x 1 s.	Indefinida	4 28	RE-120	
<input checked="" type="checkbox"/> FENTANILO MATRIX MYLAN 75MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG (MFC)	FENTANIL	1 x 72 h.	Indefinida	1 15	RE-70	
<input type="checkbox"/> FOSAMAX SEMANAL 70MG 4 COMPRIMIDOS (MFC)	SODI,ALENDRONAT	1 x 1 s.	Indefinida	1 28	RE-120	
<input type="checkbox"/> GASA ESTERIL ALGODON HIDROFILO COMPRESAS TEXPOL 100U (S 5U) (MFC)		20 x 6 d.	Indefinida	1 30	RE-120	
<input type="checkbox"/> LYRICA 25MG 56 CAPSULAS DURAS (MFC)	PREGABALINA	1 x 24 h.	Indefinida	1 56	RE-227	
<input type="checkbox"/> LYRICA 75MG 56 CAPSULAS DURAS (MFC)	PREGABALINA	1 x 24 h.	Indefinida	1 56	RE-120	
<input type="checkbox"/> MASTICAL D INDIA 1000MG/800UI 30 COMPRIMIDOS MASTICABLES (MFC)	CALCI CARBONAT+COLECALCIFER	1 x 24 h.	Indefinida	1 30	RE-120	
<input checked="" type="checkbox"/> MYFORTIC 360MG 50 COMPRIMIDOSGASTRORRESIS REC PEL (MFC)	MICOFENOLAT MOFETIL	5 x 24 h.	Indefinida	1 10	RE-120	

NEXIUM MUPS 40MG 28 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES (MFC)	ESOMEPRAZOL	1 x 24 h.	Indefinida	1 28	RE-120	
NOLOTIL 2G/5ML 5 AMPOLLAS (MFC)	METAMIZOL MAGNESIC	2 x 24 h.	Indefinida	2 5	RE-120	
ORFIDAL 1MG 50 COMPRIMIDOS (MFC)	LORAZEPAM	5 x 24 h.	Indefinida	1 10	RE-120	
PEITEL POMADA 1 TUBO DE 60G (MFC)	PREDNICARBATO	1 x 24 h.	Indefinida	1 60	RE-227	
QUETIAPINA QUALIGEN 25MG 60 COMPRIM RECUBIER PELIC BLISTER PVC/Al EFG (MFC)	QUETIAPINA	1 x 24 h.	Indefinida	1 60	RE-120	
VENDA ELASTICA ACOFAR CREPE 10X10 (MFC)		1 x 72 h.	Indefinida	10 30	RE-120	

Detall Historial Dispensació envasos a oficines de farmàcia

NOM PRODUCTE	Data	NumRec	Recepta Paper
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	31/07/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	31/07/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	07/08/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	07/08/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	07/08/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	21/08/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	21/08/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	21/08/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	21/08/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	21/08/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	21/08/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	21/08/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	21/08/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	21/08/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	07/09/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	07/09/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	07/09/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	07/09/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	07/09/2015	1	N
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIM CON APLICADOR BUCOFARINGEO	07/09/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	07/09/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	07/09/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	07/09/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	07/09/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	07/09/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	07/09/2015	1	N
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO	07/09/2015	1	N

10/09/2015

Historial dispensació envasos a oficines de farmàcia	2015										2014					
	set	ago	jul	jun	mai	abr	mar	feb	gen	des	nov	oct	set	ago	jul	
ESOMEPRAZOL				2			2		2			2		2		
CINITAPRIDA	2	2	4	4		4					3	2		2		
CALCIO CARBONATO Y COLECALCIFEROL, COMBINACIONES CON				2									2			
ACIDO ACETILSALICILICO				2		2										
ACIDO FOLICO			5	7	2	5	5		4	4	4	4	4	8		
CLINDAMICINA	2		4	4		3								2		
ACIDO MICOFENOLICO							2		2	2				6		
ACIDO ALENDRONICO			2						2				2			
FENTANILO			2	20	12	12	12	12	12	12	20	12	26	12		
METAMIZOL SODICO			12	8							12	12	23	12		
PARACETAMOL				2							2	2	4	2		
PREGABALINA			2			2	2		2		2		2	2		
QUETIAPINA			2				2									
LORAZEPAM	3	3	6	6		3	6		5	3	3	3	3	6		
SERTRALINA	2		4	4		4	2		2	2		3	3	2		
PREDNISONA																
ROXITROMICINA													2			
PREDNICARBATO																
DOXICICLINA																
ACID ACETILSALICILIC																
METAMIZOL MAGNESIC	12	8	5													
SODI,ALENDRONAT																
CALCI CARBONAT+COLECALCIFEROL																
ACID FOLIC	4	4	2													
FENTANIL CITRAT	12	12	2													