


INDICACIONS DEL MATERIAL

Cinturó


- Per augmentar l'estanqueïtat de la placa i protegir la pell periostomal de l'efluent.



INDICACIONS DEL MATERIAL

Anells

- Per augmentar l'estanqueïtat de la placa i protegir la pell periostomal de l'efluent.



INDICACIONS DEL MATERIAL

Tires moldejables

- Omplir plecs, sots
- Tapar dehiscències
- Com a barrera
- Per augmentar l'estanqueïtat de la placa i protegir la pell periostomal de l'efluent.

INDICACIONES DEL MATERIAL



INDICACIONS DEL MATERIAL

Apòsits d'hidrofibra

En cas de nafres absorbeix
l'exsudat

- Per omplir cavitats provocades per dehiscències

INDICACIONES DEL MATERIAL



INDICACIONS DEL MATERIAL

Apòsits hidrocoloïdes extra fins

- En cas de nafres superficials per protegir-les
- Per tapar cicatrius al costat de les ostomies
- Per segellar on hem posat Aquacel

Exemple d'utilització d'Aquacel + Varihesive extrafí + pasta



IX CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN OSTOMÍAS

18, 19 i 20 de Maig 2016

www.congresoostomiasbcn2016.es

**Buscador de consultes d'Estomateràpia a
tot Catalunya i aviat a tot Espanya**

WWW.Gestosalud.es