

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

6 de maig de 2009

Sala d'actes del Departament de Salut (Roc Boronat, 81-95. 08005 Barcelona)



Organitzat pel Grup de recerca sobre utilització d'antipsicòtics en el marc de l' AIS Barcelona Esquerra


# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Filiació i Diagnòstic

- Malalt de 40 anys d'edat que inicia seguiment al nostre CSMA (Esq. Eixample) a finals del 2006 per a control d'una Esquizofrènia Paranoide Crònica (seguiments previs per psiquiatre privat i St. Joan de Déu).
- ANTECEDENTS FAMILIARS: no destacables.
- ANTECEDENTS PERSONALS: Quist sacre ressecat fa 3 anys; Fractura-luxació clavicular per accident de trànsit l'any 1991. Consum ocasional d'alcohol. Dx HTA i d'Hipertrigliceridèmia el 2008.
- PSICOBIOGRAFIA: primer de cinc germanastres, família amb alteracions en la dinàmica amb separació dels pares quan el pacient tenia 7 anys. Descrita relació disfuncional amb els pares. Embaràs, part i desenvolupament psicomotor dins la normalitat. Escolarització fins al batxillerat amb rendiment escàs, successivament realitzà treballs ocasionals. Manté un treball a temps parcial fins aprox. el 2005. Viu sol.
- ANTECEDENTS PSIQUIÀTRICS: Consulta per primera vegada a un psiquiatre privat l'any 1990, per un episodi d'inici amb ansietat i posteriors vivències d'autorreferencialitat, en el context d'un consum concomitant i fluctuant de cannabis. Va ingressar per primera vegada el maig del 1993 a la Clínica Quirón per autorreferencialitat i intensa ansietat psicòtica associada. Fou diagnosticat de trastorn esquizofreniforme, i abandonà el seguiment en aquell centre l'octubre del 1993.

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Cronograma del Tractament



# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Pauta Febrer 2007

- Clozapina 100mg 1-0-3;
- Risperidona comp. 6 mg 0-0-1
- Zuclopentixol i.m. 200mg/14 dies
- Venlafaxina 150mg 1-0-0
- Clotiapina 40-80mg/nit

## Pauta Abril 2009

- Clozapina 100 mg 1-0-2
- Risperidona 3 mg 0-0-1/2
- Zuclopentixol i.m. 200mg/14 dies
- Venlafaxina 150mg 1-0-0
- Clotiapina 20mg/nit

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Situació actual

- Al moment actual l'exploració psicopatològica segueix posant en evidència clínica delirant autorreferencial i de perjudici de baixa intensitat, amb poca repercussió emocional i quasi nul·la repercussió conductual. El malalt no critica aquestes idees però en canvi manté una acceptable consciència de malaltia i de la necessitat de tractament. Hi ha una queixa depressiva cronificada que explorant posa de manifest més aviat la presència de simptomatologia negativa franca amb apatia, abúlia, manca de propòsits vitals, aïllament i evitació social activa.
- Vinculat a un Centre d'Inserció Laboral (fa un pre-laboral de jardineria)
- Neuropsicologia: S'objectiven dificultats en memòria verbal de fixació que poden respondre a disfunció atencional. La resta d'àrees explorades, memòria visual, funcions executives i velocitat psicomotora, es mantenen dins la normalitat.
- RMN (19.03.2007): Sense troballes significatives.

# Jornada sobre prescripció d'antipsicòtics a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra

## Discussió

- Limitacions generals dels antipsicòtics. Resistència terapèutica.
- Avantatges de la monoteràpia:
  - Compliment
  - Efectes Secundaris -> Compliment
- Eficàcia de la monoteràpia. Manca d'estudis.
- Associacions d'antipsicòtics. Associacions 'aberrants'
  - Manca d'estudis
  - Limitacions d'orientar les associacions farmacològiques cenyint-nos en la farmacodinàmica 'aparent' que ens proporciona el coneixement sobre els perfils receptorials