


# Grup Clínic Ferides

## Model Organitzatiu i casos clínics compartits

Sonia Riera Manzano  
IPA Ferides Complexes HCB

# Grup Clínic Ferides de l' AISBE

## Casos clínics





## AIS Bcn Esquerra

### ÀREA INTEGRAL DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

- [Accessibilitat Intracentres, Grup de Treball](#)
- [Aparell Locomotor UFAL, Grup Clínic](#)
- [Al·lèrgia, Grup Clínic](#)
- [Anticoagulació, Grup Clínic](#)
- [Atenció Pediàtrica, Grup Clínic](#)
- [Cardiologia, Grup Clínic](#)
- [Cirurgia General, Grup Clínic](#)
- [Cirurgia Vasculard, Grup Clínic](#)
- [Continuïtat Assistencial d'Infermeria, Grup Clínic](#)
- [Dermatologia, Grup Clínic](#)
- [Diagnòstic per la Imatge infermeria, Grup Clínic](#)
- [Digestiu, Grup Clínic](#)
- [Dolor, Grup Clínic](#)
- [Endocrinologia, Grup Clínic](#)
- [Farmàcia, Comitè Operatiu](#)
- [Identitat de gènere](#)
- [Malalt Fràgil i Atenció Intermèdia, Comitè Operatiu \(COMFAI\)](#)
- [Malalties Infeccioses, Grup Clínic](#)
- [Malalties Tropicals, Grup Clínic](#)
- [Nafres, Grup Clínic](#)
- [Nefrologia, Grup Clínic](#)
- [Neonatologia, Grup Clínic](#)
- [Neurologia, Grup Clínic](#)
- [Obesitat, Grup Clínic](#)
- [Oftalmologia, Grup Clínic](#)

#### BUSCAR



#### SOBRE AIS BCN

Les AIS són àmbits territorials del Consorci Sanitari de Barcelona (Corporació Sanitària de Barcelona) en els òrgans dels quals estan representats els proveïdors de les diferents línies assistencials de la ciutat de Barcelona.



# Protegit: Grup Clínic de Nafres

## 1. MEMBRES DEL GRUP

Referents de ferides de territori AISBE

## 2. VIA CLÍNICA

- Vascular – Úlcera.

## 3. PROTOCOLS

- Maneig i tractament d'úlceres d'extremitats inferiors. Guia de pràctica clínica. ICS.
- Nafres, Informe derivació
- Derivació a Unitat Ferides Complexes de l'Hospital Clínic

## 4. JORNADES

- I Jornada sobre Ferides Cròniques de Pell – Hospital Plató
- 2ª Jornada compartida del AISBE Grup de Treball de Ferides: “Entenent la teràpia compressiva en la cura de ferides de l'extremitat inferior”
- 3ª Jornada Grup Treball Ferides AISBE. Peu Diabètic

## BUSCAR



## SOBRE AIS BCN

Les AIS són àmbits territorials del Consorci Sanitari de Barcelona (Corporació Sanitària de Barcelona) en els òrgans dels quals estan representats els proveïdors de les diferents línies assistencials de la ciutat de Barcelona.

## Identificar referents

REFERENTS DE FERIDES A L' AISBE					
ABS	Nom	Cognoms	Àmbit	Centre	correu electrònic
2A- EAP Sant Antoni	Marta	Bohera	Morales	ICS	<a href="mailto:martabohera.bcn.ics@gencat.cat">martabohera.bcn.ics@gencat.cat</a>
2B- EAP Via Roma	Anna	Perez	Alberti	ICS	<a href="mailto:apereza.bcn.ics@gencat.cat">apereza.bcn.ics@gencat.cat</a>
2C- EAP Comte Borrell				CAPSBE	
2D- EAP Universitat	Susana	Rodríguez	Gálvez	ICS	<a href="mailto:srodriguez.bcn.ics@gencat.cat">srodriguez.bcn.ics@gencat.cat</a>
2E- EAP Casanova	Elena	Gómez	Primària	CAPSBE	<a href="mailto:emgomez@clinic.cat">emgomez@clinic.cat</a>
3A- EAP Poble Sec Les Hortes	Dolors	López Gual	Primària	CAP Les Hortes	<a href="mailto:dlopez@capleshortes.cat">dlopez@capleshortes.cat</a>
3B- EAP Poble Sec	Ana	Silva	Cabrera	ICS	<a href="mailto:anasilva.bcn.ics@gencat.cat">anasilva.bcn.ics@gencat.cat</a>
3C- EAP Carles Ribas	Gemma	Capdevila	Fogues	ICS	<a href="mailto:gcapdevila.bcn.ics@gencat.cat">gcapdevila.bcn.ics@gencat.cat</a>
3D- EAP Bordeta-Magòria	María	Corbella	Martínez	ICS	<a href="mailto:mariacorbella.bcn.ics@gencat.cat">mariacorbella.bcn.ics@gencat.cat</a>
3D- EAP Bordeta-Magòria	Tomás	Escolano	Hernandez	ICS	<a href="mailto:tescolanoh.bcn.ics@gencat.cat">tescolanoh.bcn.ics@gencat.cat</a>
3E- EAP Sants	Vanessa	López	Regueira	ICS	<a href="mailto:ylopez.bcn.ics@gencat.cat">ylopez.bcn.ics@gencat.cat</a>
3G- EAP Numància				ICS	
3H- EAP La Marina	Neus	Soler	Casaponsa	ICS	<a href="mailto:neus.soler.bcn.ics@gencat.cat">neus.soler.bcn.ics@gencat.cat</a>
3I- EAP Roger	Manoli	Fernández	Garzón	ICS	<a href="mailto:manuelafernandez.bcn.ics@gencat.cat">manuelafernandez.bcn.ics@gencat.cat</a>
4A- EAP Montnegre	Laia	Molina	Villalobos	ICS	<a href="mailto:lmolina.bcn.ics@gencat.cat">lmolina.bcn.ics@gencat.cat</a>
4B- EAP Les Corts Pedralbes					
4C- EAP Les Corts	Ingrid	Vidiella	Primària	CAPSBE	<a href="mailto:vidiella@clinic.cat">vidiella@clinic.cat</a>
5A- EAP Marc Aureli	Pau	Escoda	Martín	ICS	<a href="mailto:pescodam.bcn.ics@gencat.cat">pescodam.bcn.ics@gencat.cat</a>
5B- EAP Sant Elies	Laia	Setó	Gort	ICS	<a href="mailto:lseto.bcn.ics@gencat.cat">lseto.bcn.ics@gencat.cat</a>
5C i 5D- EAP Sarrià	Glòria	Santiago	Primària	EAP Sarrià	<a href="mailto:gsantiagoob@gmail.com">gsantiagoob@gmail.com</a>
Consultor Ferides Complexes	Sofia	Megino	Primària	ICS	<a href="mailto:smegino.bcn.ics@gencat.cat">smegino.bcn.ics@gencat.cat</a>
Consultor Ferides Complexes	Laura	Baltà	Primària	ICS	<a href="mailto:lbaltad.bcn.ics@gencat.cat">lbaltad.bcn.ics@gencat.cat</a>
Consultor Ferides Complexes	Ruben	Molina	Primària	ICS	<a href="mailto:rmolina.bcn.ics@gencat.cat">rmolina.bcn.ics@gencat.cat</a>
Colisèe Barcelona Dolors Aleu	Juanjo	Del Campo	Intermèdia	Dolors Aleu	<a href="mailto:juanjodelcampo@hotmail.com">juanjodelcampo@hotmail.com</a>
Clínica Sant Antoni	Dan	Breton	Intermèdia	Clínica Sant Antoni	<a href="mailto:dbreton@csantantoni.com">dbreton@csantantoni.com</a>
Clínica Sant Antoni	Amparo	Sánchez	Intermèdia	Clínica Sant Antoni	<a href="mailto:asanchez@csantantoni.com">asanchez@csantantoni.com</a>
HDOM	Núria	Subirana	Hospitalària	Clínic	<a href="mailto:nsubira@clinic.cat">nsubira@clinic.cat</a>
Hospital Sagrat Cor	Eduarne	Monsó	Hospitalària	Sagrat Cor	<a href="mailto:eduarne.monso@quironsalud.es">eduarne.monso@quironsalud.es</a>
Hospital Clínic	Sonia	Riera	Hospitalària	Clínic	<a href="mailto:soriera@clinic.cat">soriera@clinic.cat</a>

# Documents



**TELEÚLCERES**

**INTRODUCCIÓ**

Les nafres són lesions cròniques de la pell que requereixen una cura molt intensiva per part de les infermeres d'Atenció Primària. Sovint l'evolució d'aquestes es torna tòrpida i precisa de l'atenció d'un especialista. En el nostre territori disposem de la consulta monogràfica d'úlceres del servei de Dermatologia de l'Hospital Clínic.

Després de fer una primera valoració de la ferida pel servei de Dermatologia es pot fer un seguiment de la mateixa des de l'Atenció Primària i així fer consultes puntuals per part de Dermatologia mitjançant una teleconsulta.

El servei de Dermatologia del Clínic ja té en funcionament un programa de teledermatologia. Aprofitant les seves estructures es pot implementar un programa similar amb les nafres entre els CAP de CAPSBE i l'Hospital Clínic.

**MATERIAL I PROFESSIONALS IMPLICATS**

Professionals:

- Infermera d'Atenció Primària
- Infermera i Dermatòleg de l'Hospital Clínic

Centres d'aplicació:

- Hospital Clínic
- CAP Borrell, CAP Casanova, CAP Les Corts (CAPSBE)
- Posteriorment, a mesura que es vagi implementant la teledermatologia a altres centres de l'AIS-BE (ICS, EBA's) s'anirà ampliant el projecte de teleúlceres.

Material:

- Les adaptacions informàtiques al programa e-CAP i SAP ja estan estructurades.
- Càmeres fotogràfiques per les consultes d'infermeria de primària.



**Via clínica Cirurgia Vascul**

**Úlcera Vascul**

1. Venosa: Hipertensió venosa Primària o post-trombòtica

2. Arterial: ITB <0,9

4. Diabètica: neuropàtica vasculopàtica neuroisquèmia

5. Venoses complicades: infecció mala evolució extensió dolor intractable

6. Lesions cròniques: nòrides


CEL·LULITIS, ABSCESS EXTENSIO EXTREMITAT GREFFITACIÓ I FEBRE

**Via clínica Cirurgia Vascul**

**Úlcera Vascul**

DESCRIPCIÓ	ACTIVITAT	TR
<p>Pacient amb nafra a EEII</p> <p><b>ÚLCERA VASCULAR</b></p> <p><b>CLASSIFICACIÓ</b></p> <p>1. Venosa: Hipertensió venosa Primària o post-trombòtica</p> <p><b>DERIVAR: (Full derivació nafres)</b></p> <p>2. Arterial: ITB &lt;0,9</p> <p>4. Diabètica: neuropàtica vasculopàtica neuroisquèmia</p> <p>5. Venoses complicades: infecció mala evolució extensió dolor intractable</p> <p>6. Lesions cròniques: nòrides</p>	<p>Anamnesi</p> <p>Exploració física: Palpació pobos Índex turmel·l-brac ITB (TAS mal·llo/brac): SI &lt;0,9 suggestiu de malaltia arterial</p> <p>Proves en dubtoses: cultiu, <b>DOPPLER</b></p> <p>Seguiment evolució úlceres venoses</p> <p>Història clínica Exploració física Proves d'imatge (ECO-DOPPLER Angio TC/RM...)</p> <p><b>RETORNAR A AP: (Full derivació nafres)</b></p>	<p><b>ES RECOMANA EN TÒPIC BASAT EN LA SELECCIÓ DE L'ELTRACTAMENT CI</b></p> <p>venoses és la terapèutica extremat i la big.</p> <p>La terapèutica compress</p> <p>La pentoxifil·lina és millioreu o no tolerat</p> <p>La presència de pols patològica arterial</p> <p><b>NOTES I CONSELLS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La desconnexió d'un de testis i retardar la</li> <li>- Netejar sense traur</li> <li>- Utilitzar aigua i sab</li> <li>- La posidona iodada</li> <li>- Eczeu i alteracions</li> <li>- Cal eliminar testis.</li> </ul> <p><b>TRACTAMENT DESBRIDAMENT</b></p>
<p><b>VENOSOS</b></p> <p>SI NO</p> <p>SI NO</p> <p>NO SI</p> <p>NO SI</p> <p>TAT NO SI</p> <p>A NO NO</p> <p>IA NO SI</p> <p>IO NO SI</p> <p>SI NO</p> <p>SI NO</p> <p>SI SI</p>	<p><b>ARTERIALS</b></p> <p>SI NO</p> <p>SI NO</p> <p>NO SI</p> <p>NO SI</p> <p>TAT NO SI</p> <p>A NO NO</p> <p>IA NO SI</p> <p>IO NO SI</p> <p>SI NO</p> <p>SI NO</p> <p>SI SI</p>	<p><b>ANNEX 2: APÒSITS</b></p> <p>Hidrocol·loides: plaques, pastes, grànuls, hidrofibras.</p> <p>Alginate: làmines, ciates.</p> <p>Hidrogeles: làmines, estructures amorfes.</p> <p>Poliuretans: pel·lícules, hidrocol·lulars, hidropolimèrics.</p> <p>Apòsits de carbó (plaques), associats a altres components</p> <p>Apòsits de plata (plaques), associats a altres components.</p> <p>Col·lagenases</p> <p>Cadòmer de iode.</p> <p>Apòsits antimicrobians</p> <p>Moduladors i acceleradors de les proteases.</p> <p>Web del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento Crónicas: <a href="http://www.gnecap.org/">http://www.gnecap.org/</a></p>

Data elaboració maig 2014/ Data acceptació per la Comissió Permanent: maig 2014/ Propera revisió Grup Clínic Cirurgia Vascul i Grup de Treball de Nafres de l'AIS-BE



**CIRCUIT DERIVACIÓ A UNITAT DE FERIDES COMPLEXES DE L'HOSPITAL CLÍNIC DES DE L'APiC I L'ATENCIÓ INTERMÈDIA DE L'AISBE**

**Guia de pràctica clínica**

Grupo de Heridas Crónicas

Manejo y tratamiento de úlceras de extremidades inferiores

ics.gencat.cat

Generalitat de Catalunya

Salut Institut Català de la Salut

Abril 2024

**Guia de pràctica clínica**

Grupo de Heridas Crónicas


Manejo y tratamiento de úlceras de extremidades inferiores

ics.gencat.cat

Generalitat de Catalunya


Salut Institut Català de la Salut

**Localització**  
Hospital Plaça  
Plaça W. Carrer Tàrraco, 81 - Local 2  
08035, Montornès (B. G. V. G.)




Inscripcions: [gaibon.ajunt@hospitalet.cat](mailto:gaibon.ajunt@hospitalet.cat)

**Acreditació** sol·licitada al Consell Català de Formació  
Continuada de les Professions Sanitàries



**I JORNADA COMPARTIDA  
de l' AISBE  
sobre FERIDES  
CRÒNIQUES  
de pell**

#feridescròniquespell  
24|11|2017  
Hospital Plaça  
Plaça W. Carrer Tàrraco, 81 - Local 2



**Localització**  
Clínica Sant Antoni (Sala Dr Ayuso)  
Sant Elm 8-8, Barcelona  
08002, L'Eixample (B. G. V. G.)



Inscripcions i aforament limitat.

**Itinerari d'Accés als serveis**

**Acreditació sol·licitada al Consell  
Català de Formació Continuada de  
les Professions Sanitàries**

**Amb la col·laboració de...**



**2ª JORNADA COMPARTIDA DE  
L' AISBE - GRUP CLINIC DE FERIDES**



**"ENTENENT LA TERÀPIA COMPRESSIVA  
EN LA CURA DE FERIDES DE  
L' EXTREMITAT INFERIOR"**

25 de gener del 2024  
Clínica Sant Antoni, Barcelona

**Localització**  
Centre d'Atenció Primària Casernes - Centre de Salut  
Rural Rog- Casernes de Sant Andreu (Sota d'Arques)  
Carrer de Ferrnand Pizarro, 47, St. Sant Andreu  
08040, Sant Andreu (B. G. V. G.)



**3ª JORNADA COMPARTIDA DE  
L' AISBE - GRUP CLINIC DE FERIDES**



**"Jornada sobre la persona amb peu  
diabètic"**

**Acreditació sol·licitada al Consell  
Català de Formació Continuada de  
les Professions Sanitàries**

**Institucions que col·laboren**



23 de gener del 2025  
Casernes de Sant Andreu




GRUPO NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y ASESORAMIENTO  
EN ÚLCERAS POR PRESIÓN Y HERIDAS CRÓNICAS



## Programa Ferides Complexes

El Clínic, la seva zona d'influència, Barcelona Esquerra, amb una població de 540.000 habitants




### EXPERTOS GNEAUPP UNIDADES ACREDITADAS

Centro	Ciudad
Hospital Plató, Fundació Privada	Barcelona
Hospital Santa Creu	Vic
Hospital San Joan de Deu	Barcelona
Hospital Parc Salut del Mar	Barcelona



## CIRCUIT DE DERIVACIONS





# Derivació a Unitat Ferides Complexes Clínic

Descripció:

**Proves**

Descripció	Preu €	Codi
POTENCIALS EVOCATS VISUALS PATTERN	105,00	PD00031
PRIMERA VISITA	171,00	AD00001
PRIMERA VISITA A DISTÀNCIA SENSE PACIENT	36,00	AD00197
PRIMERA VISITA INFERMERIA		AD00050
PROVA D'ESFORÇ CONVENCIONAL EN CINTA DE CÒRRER (TREADMILL)	120,00	PD00124


  

Proves	Preu €	Servei	Prioritat
PRIMERA VISITA INFERMERIA		CIRURGIA VASCULAR	ORDINÀRIA



Derivacions	Gestió de pendents
Altres temes	Modificació / Consulta de derivacions
Canvi de centre	Gestió d'anul·lades
Procediments	Ordres clíniques
Facturació	Gestió de derivacions

Dades usuari




## Criteris derivació

- Per estancament i/o evolució tòrpida: (càrrega bacteriana 2-4 s, estancament 6s, evolució que no millora 12 s)
- Dubtes sobre pauta terapèutica a seguir
- En el cas d'úlceres vasculars (venoses/arterials) i peu diabètic derivar de manera preferent si mai han estat visitats a l'Institut Clínic Cardiovascular (ICCV)



## Seguiment compartit

### Visualització seguiment clínic ECAP FERIDA

04/02/2020 13:12

Realització prova : Nafres i Ferides

**Nafra / Fenda:** Ferida Per Mossagada - Mà dreta -  
Superfície menor que 4 cm2  
Afectació del teixit subcutani (teixit adipós sense arribar a la fàscia del múscul)  
Vores: Danyades  
Teixit necròtic o esfacels en el lit de la ferida  
Exudat: Humit  
Puntuació total (Màx.=35, Min.=0): 9Es realitzen al pacient les cures recollides a continuació.

**Valors**

- Sírum fisiològic
- Antisèptics
- Clorhexidina digluconat
- Desbridament
- AUTOL LÍTIC Hidrogel gel
- Apòsit biocida:
- Malla de plata metàl·lica

**M FERIDA**

E: «Valoració professional:  
Ferida de fa 12 hores d'evolució produïda per un gos. No clínica acompanyant. Fàrmacs que ha pres: paracetamol. No AP d'interès. No al·lèrgies medicamentoses conegudes. Cobertura vacuna Td correcta.  
BEG. Ferida incisa/afacerada/contusa/punxant localitzada a ma dreta, de 2x2 cm d'extensió i grau 2 de profunditat. No presència de cossos estranys. Afectació de pell i/o teixit subcutani, no afectació neurofendinosa ni altres estructures. No sospita fractura (no desalineació, no deformitat, no es palpa crepitant, funció conservada)»

P: Pla terapèutic:

FALLIDA RESPIRATÒRIA CRÒN. SIESP  
PAIES  
FUMADOR  
DETERIORAMENT COGNITIU  
GRIP  
DIARREA  
DESATENCIÓ O ABANDONAMENT DE L'ESTAT D'ALLITAMENT  
PROBLEMA RELACIONAT AMB LA DEF  
PROBLEMES RELAC. AMB LA VIDA EN  
PROBLEMES RELACIONATS AMB VIUR  
GENT GRAN VULNERABLE  
ABÚS SEXUAL DE L'ADULT, CONFIRM  
DESATENCIÓ O ABANDONAMENT DE L'  
MALTRACTAMENT PSICOLÒGIC DE L'  
HTA  
INFECCIÓ GONOCÒCCICA DEL TRACTEGT  
PEU DIABÈTIC II

Valeració crònica


DETALL DEL PROBLEMA NOU PROBLEMA COMENTARI

Data Alta: 23/09/2019 Codi: Z74.01

Descripció: ESTAT D'ALLITAMENT

Comentari:

### Visualització seguiment clínic HCC: FERIDA

04/02/2020 13:12

Realització prova : Nafres i Ferides

**Nafra / Fenda:** Ferida Úlcera Venosa - Turmel dret - Dreta  
Superfície menor que 4 cm2  
Afectació de la dermo-epidermis  
Vores: Delimitades  
Teixit necròtic  
Exudat: Humit  
Puntuació total (Màx.=35, Min.=0): 5Es realitzen al pacient les cures recollides a continuació.

**Valors**

- Sírum fisiològic
- Apòsit per la gestió de l'exudat
- Apòsit d'escuma de polimer BUDAN

**MEDIAS COMPRESIVAS**

Gàguita / Ferida Úlcera Venosa - Marí lèl extern - Esquerra  
Superfície 0 cm2  
Piel intacta i vascularitzada  
Vores: No distingibles (no hi ha vores de la ferida)  
Tancada/coartada  
Exudat: Humit  
Puntuació total (Màx.=35, Min.=0): 0Es realitzen al pacient les cures recollides a continuació.

**MEDIAS COMPRESIVAS**

PA M ÚLCERA VENOSA

- E: «Pla de Cures:  
Cura completa: F;  
LIT de la lesió: preparar: F;  
ES: hidratació cutània: F;  
ES: signes d'alarma i actuació: F;  
Educció sanitària: prevenció d'infeccions: F;  
Cura completa: F;  
LIT de la lesió: preparar: F;  
ES: hidratació cutània: F;  
ES: signes d'alarma i actuació: F;  
Educció sanitària: prevenció d'infeccions: F;



**CIRCUIT DERIVACIÓ A  
UNITAT DE FERIDES  
COMPLEXES  
DE L'HOSPITAL CLÍNIC  
DES DE L'APiC I L'ATENCIÓ  
INTERMÈDIA DE L' AISBE**

Abril 2024

*\* Es recomana contactar prèviament amb la referent de ferides de cada CAP o centre per fer una valoració inicial de la ferida i confirmar la indicació de la derivació.*

*\*Es recomana utilitzar el pla de cures de ferides cròniques per fer l'avaluació d'aquestes, tractament i seguiment i així poder extreure informe.*

Posteriorment, l'administratiu recuperarà l'OC (l'Ordre Clínica) des del menú derivacions, Gestió pendants SIAP, i gestionarà derivació, seleccionant Centre UP Hospital Clínic.


# Cas 1

- ✓ Home 76 anys
- ✓ NAMC
- ✓ AP: HTA
- ✓ IQ: herniorràfia inguinal
- ✓ Ex Fumador
- ✓ TTM: Losartan

- ✓ Pulsos distals +
- ✓ Variculas
- ✓ Dermatitis ocre
- ✓ 1 año de evolución




## CIRCUIT DE DERIVACIONS





Incompetència ostial de VSE amb fluxe retrògrad  
(d: 0.5cm) amb sortida de R3 a 15cm- 20cm de la  
crossa



OD: IVC CEAP C6 EID





1 año de evolución



A la semana de la IQ



1mes desde la IQ



Sonia Riera Manzano  
soriera@clinic.cat